



PDF avec Flying Saucer - Exemple 4

Cet exemple comporte deux tableaux HTML devant s'afficher sur deux pages différentes dans le document PDF, grâce à la propriété CSS `page-break-after`.

Mes contacts (1/2)

Nom	Mél	Notes
Contact 0	contact0 at odelia dot com	Notes sur le contact 0
Contact 1	contact1 at odelia dot com	Notes sur le contact 1
Contact 2	contact2 at odelia dot com	Notes sur le contact 2
Contact 3	contact3 at odelia dot com	Notes sur le contact 3
Contact 4	contact4 at odelia dot com	Notes sur le contact 4
Contact 5	contact5 at odelia dot com	Notes sur le contact 5
Contact 6	contact6 at odelia dot com	Notes sur le contact 6
Contact 7	contact7 at odelia dot com	Notes sur le contact 7
Contact 8	contact8 at odelia dot com	Notes sur le contact 8
Contact 9	contact9 at odelia dot com	Notes sur le contact 9
Total	10	

Mes contacts (2/2)

Nom	Mél	Notes
Contact 10	contact10 at odelia dot com	Notes sur le contact 10
Contact 11	contact11 at odelia dot com	Notes sur le contact 11
Contact 12	contact12 at odelia dot com	Notes sur le contact 12
Contact 13	contact13 at odelia dot com	Notes sur le contact 13
Contact 14	contact14 at odelia dot com	Notes sur le contact 14
Contact 15	contact15 at odelia dot com	Notes sur le contact 15
Contact 16	contact16 at odelia dot com	Notes sur le contact 16
Contact 17	contact17 at odelia dot com	Notes sur le contact 17
Contact 18	contact18 at odelia dot com	Notes sur le contact 18
Contact 19	contact19 at odelia dot com	Notes sur le contact 19
Total	10	